



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

李海霞

2022年12月6日

## 冀加強宣教導流線之規定

隨著社會發展和人口增加，道路交通所承受的壓力只會有增無減，政府亦適時就交通設置作出調整及優化，因應道路行車調整作出安排，包括增設導流線、彈力棒、調整交通標誌和標線等。近年本澳導流線設置相應增加，以引導車輛轉彎，減慢車速，優化出行安全，部分導流線會增加彈力棒或鐵柱貼反光標記以加強警示。

據資料解釋導流線主要用於過寬、不規則或行駛條件比較複雜的交叉路口，或其他特殊地點。主要根據路口地形設置白色 V 形線或斜紋線區域，表示車輛必須按規定的路線行駛，不得壓線或越線行駛。目的就是要讓每一輛車都可以“車行其道”，起到管制、引導、警示交通的作用，從而減少交通事故。本澳《道路交通規章》第九條第十二款說明了導流線之規定，包括 a)項以實線界定之導流線是禁止進入其所包括之區；違反科處罰款澳門幣 300 至 1,500 元。b)項以虛線界定之導流線為除作出明顯無危險之操作外，禁止在其所包括之區泊車或進入此區。

然而部分駕駛者對於導流線認知並不太了解，經常遇到駕駛者會駛入或停泊在斜紋線區域；更甚者是貪一時之便繞過導流線爬頭。為免交通違法行為及防止交通事故發生，建議加強宣教導流線之道路標記是用以管制通行及相關罰則，以提醒及指引駕駛者。可透過不同渠道進行宣教，包括傳媒、電子平台、圖文包，以及將相關內容加入《駕駛理論測驗》手冊以作駕駛教考之用，加強駕駛者對導流線認知。冀望交通當局撥出資源支持系統宣傳交通安全活動，不斷以專項交通規則內容作針對性推廣，根植社區和道路使用者尤其是駕車人士的安全意識，共同營造安全順暢的交通環境。

## 近年本澳導流線設置相應增加

圖 1 望德聖母灣大馬路



圖 2 霍英東大馬路



圖 3 米尼奧街



圖 4 廣東大馬路



圖 5 基馬拉斯大馬路



圖 6 湛江街



部分導流線會增加彈力棒或鐵柱貼反光標記以加強警示。

圖 7 米尼奧街



圖 8 霍英東大馬路



圖 9 廣東大馬路



圖 10 廣東大馬路



圖 11 廣東大馬路



圖 12 美副將馬路



本澳《道路交通規章》第九條第十二款說明了導流線之規定

《道路交通規章》

第九條

(標線)

十二、得使用下列各標記以提供一定指示或重複已由其他訊號給予之指示：

a) 以實線界定之導流線 (標記 M17 及 M17a)：意義是禁止進入其所包括之區；


b) 以虛線界定之導流線：意義為除作出明顯無危險之操作外，禁止在其所包括之區泊車或進入此區；

十六、不遵守本條道路標記之指示者，處下列罰款：


c) 違反第三款 a 或違反第三款 c 項之規定而最接近實線之駕駛員，違反第五款或泊車時違反第七款 a 項，違反第七款 c 項、第九款或第十二款 a 項，處罰款澳門幣 300 至 1,500 元；

圖 13 附件表六縱向標記\_M17M17a 導流線

Marcas diversas  
各種標記



M<sub>17</sub> - Raias oblíquas paralelas delimitadas por linhas contínuas  
以實線界定之導流線



M<sub>17a</sub> - Raias oblíquas paralelas delimitadas por linhas contínuas  
以實線界定之導流線

資料來源：印務局

圖 14 附件表六縱向標記\_M17M17a 導流線



圖 15 《道路交通規章》

