



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental



社區服務諮詢委員會
戴祖義召集人 台啓

來函編號
Sua referência

來函日期
Sua comunicação de

發函編號
Nossa referência

澳門郵政信箱 號
C. Postal - Macau

092/CCSCZN/OFI/2021

14/7/2021

005143000452/DSPA-DSECA-DSEA/OFI/2021

事由：
Assunto

回覆北區社區服務諮詢委員會反映個案

戴祖義召集人：

就社區服務諮詢委員會轉介的第 11/J-ZN/2021 號個案（收件編號 527/CCSC/2021），現謹附上本局相關資料，敬希查收為荷。

肅此，順頌

台祺！

局長
譚偉文

Vai Man TAM
Assinatura digital
2021.07.21 14:29:41
+0800

（電子簽署）

附件：回覆資料

EK/DSECA/2021

地址：澳門馬交石炮台馬路 32 號至 36 號電力公司大樓一樓
Endereço：Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental - Estrada de D. Maria II,
32-36, Edifício CEM, 1º andar, Macau

電話

TEL. : (853)2872-5134

傳真

FAX. : (853)2872-5129

電子郵箱

E-Mail : info@dspa.gov.mo

版次/Ver. 001 2020 年 7 月

附件：回覆資料

1. 第 11/J-ZN/2021 號個案（收件編號 527/CCSC/2021）

就北區社諮會傅宇安委員“建議儘快制定措施改善沿岸水質不良問題”之議程前發言，當中提到沿岸水環境治理、污水處理問題，環境保護局作以下回應：

環保局早前已委託專業研究單位進行《澳門近岸海域水質環境整治工作研究》，分析本澳沿岸水質污染成因及提出改善建議，特區政府亦正按研究成果跟進一系列沿岸排污的整治工作；同時，環保局持續巡查本澳沿岸各排放口，若發現異常情況，將按機制與相關部門協調跟進，以保障本澳沿岸水環境質素及居民健康。

另外，特區政府已計劃在港珠澳大橋珠澳人工島建造新污水處理廠，設計處理能力約每日30萬立方米，其服務區域包括澳門半島、新城填海A區和B區等，爭取今年底至明年初進行公開招標。